ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS-ME CNPJ 15.304.182/0001-61 RUA ANTONINO MAGALHAES, S/N, FNS 45, CENTRO. SÃO LUIS DO CURU-CE CEP:62.665-000

TELEFONE: (85) 9.9668-9300 E-MAIL: bitonhopremoldados@outlook.com

### CARTA PROPOSTA

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 2303.01/2021

RAZÃO SOCIAL: ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS-ME

CNPJ:15.304.182-61

ENDEREÇO: RUA ANTONINO MAGALHÃES

CEP: 62.665-000

FONE: (85) 9.9668-9300

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA N.º: 0962-8

CONTA CORRENTE N.º: 111.082-9

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E QUÍMICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.

LOTE						VR.
ITEM	DESCRISÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
01	BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 0,5 CV Especificação: Bomba submersa para poço monofásica de 0,5cv, 220 v,	. · UND	10	LEÃO	R\$ 1.200,00	R\$ 12,000,00
02	BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 0,7 CV Especificação: Bomba submersa para poço monofásica de 0,7cv, 220 v,	UND	10	LEÃO	R\$ 1.300,00	R\$ 13.000,00
03	BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 1 CV Especificação: Bomba submersa para poço monofásica de 1cv, 220 v,	UND	10	LEÃO	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00







04	BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 1,5 CV Especificação: Bomba submersa para poço monofásica de 1,5cv, 220 v,	UND	-	05	LEÃO	R\$ 1.750,00	** R\$ 8.750,00
05 .	BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 2 CV Especificação: Bomba submersa para poço monofásica de 2cv, 220 v,	UND	Æ	. 05	LEÃO	R\$ 1.850,00	R\$ 9.250,00
VALOR GLOBA	L DO LOTE I. R\$: 58.000,00 (CINQUENT	A E OITO MIL RE	AIS).				

ITEM	DESCRISÇÃO	UNIDADE	QUANT.	- MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
01	CHAVE PARTIDA MONOFÁSICA 380 VOLTS 10 CV Especificação: Chave de partida magnética, 10cv, 380v, monofásica.	UND	03	LUKMA	R\$ 210,00	R\$ 630,00
02	CHAVE PARTIDA MONOFÁSICA 380 VOLTS 3 CV Especificação: Chave de partida magnética, 3cv, 380v, monofásica.	UND	03	LUKMA	R\$ 210,00	R\$ 630,00
03	CHAVE PARTIDA MONOFÁSICA 380 VOLTS 5 CV Especificação: Chave de partida magnética, 5cv, 380v, monofásica.	UND	03	LUKMA	R\$ 210,00	R\$ 630,00
04	CHAVE PARTIDA MONOFÁSICA 380 VOLTS 7,5 CV Especificação: Chave de partida magnética, 7,5cv, 380v, monofásica.	UND	03	LUKMA	R\$ 210,00	R\$ 630,00
05	CHAVE PARTIDA TRIFÁSICA 380				ECMIC	



 $\frac{(x_{i+1}, \xi_{i+1}, y_{i+1}) y_{i}}{(x_{i+1}, \xi_{i+1}, y_{i+1})}$ 

4:	VOLTS 10 CV Especificação: Chave de partida magnética, 10cv, 380v, trifásica.	UND	03	LUKMA	R\$ 190,00	R\$ 570,00
				:		
06	CHAVE PARTIDA TRIFÁSICA 380 VOLTS 3 CV Especificação: Chave de partida magnética, 3cv, 380v, trifásica.	UND	02	LUKMA	R\$ 160,00	R\$ 320,00
07	CHAVE PARTIDA TRIFÁSICA 380 VOLTS 5 CV Especificação: Chave de partida magnética, 5cv, 380v, trifásica.	UND	02	LUKMA	R\$ 147,50	R\$ 295,00
08	CHAVE PARTIDA TRIFÁSICA 380 VOLTS 7.5 CV Especificação: Chave de partida magnética, 7.5cv, 380v, trifásica.	UND	02-	LUKMA	R\$ 147,50	R\$ 295,000
VALOR GLOBA	AL DO LOTE II R\$: 4.000,00 (QUATE	RO MIL REAIS).				

ITEM	DESCRISÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
01	MOTOR MONOFÁSICO 10 CV Especificação; Motor Monofásico de 10cv.	UND	01	WEG	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00
02	MOTOR MONOFÁSICO 3 CV Especificação: Motor Monofásico de 3cv.	UND	01	· WEG	R\$ 1.500,00	· R\$ 1.500,00
03	MOTOR MONOFÁSICO 5 CV Especificação: Motor Monofásico de 5cv.	UND	03	WEG	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
04	MOTOR MONOFÁSICO 7,5 CV Especificação: Motor Monofásico de	UND	04	WEG	R\$ 3.300,00	R\$ 13.200,00





	7,5cv.	41	THE IEEE CHOIMOPTOMORGA		\$1	
05	MOTOR TRIFÁSICO 10 CV Especificação: Motor Bomba centrífuga, trifásico de 10cv	UND	02	. WEG	R\$ 4.750,00	R\$ 9.500,00
06	MOTOR TRIFÁSICO 3 CV_ Especificação: Motor trifásico de 3cv.	UND	. 01	WEĞ	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
07	MOTOR TRIFÁSICO 5 CV Especificação: Motor trifásico de 5cv.	UND	02	WEG	R\$ 2.300,00	R\$ 4.600,00
08	MOTOR TRIFÁSICO 7,5 CV Especificação: Motor trifásico de 7,5cv.	UND	04	WEG	R\$ 3.400,00	R\$ 13.600,00
VALOR GLOB	AL DO LOTE III. R\$: 53.700,00 (CINQUE	NTA E TRES MIL SETECENT	OS REAIS).	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

ITEM	DESCRISÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
01	FOTOCÉLULA RELÊ 220V SEM BASE Especificação: Base injetado em polipropileno preto estabilizado contra radiações uv; resistente a intempéries e choques mecânicos; tampa injetada em polipropileno vermelha estabilizado contra radiações uv, resistente a intempéries e choques mecânicos. lente da fotocélula policarbonato transparente; varistor proteção contra surtos de tensão; princípio de funcionamento: eletromagnético; tensão 50/60 hz; carga máxima (w) 1000 (va) 1800; sensibilidade (lux) liga - 3 a 20 desliga 3,6 a 80; limite de funcionamento - 5°c a +50°c.	UND	150	ENERBRAS	R\$ 16,50	R\$ 2.475,00
<u> </u>				-CC	MISS	1

		10.14	IAIL. Ditornoprenioidae			
02	LÂMPADA LED 15W Especificação: Lâmpada led, luxo luminoso 803 lm índice de reprodução de cor: > 80ângulo de abertura: (50%) 200°vida útil: (170) 25.000h potência: 15 w tensão: 100- 240 v frequência: 50/60 hz.	UND	150	OSRAM	R\$ 15,50	R\$ 2.325,00
03	LÂMPADA LED 20W Especificação: Lâmpada led, luxo luminoso 803 lm indice de reprodução de cor: > 80ângulo de abertura: (50%) 200°vida útil: (170) 25.000h potência: 20 w tensão: 100- 240 v frequência: 50/60 hz.	UND	150	OSRAM	R\$ 25,00	R\$ 3.750,00
04	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W Especificação: Lâmpada vapor metálico; baixa potência; exige reator ignitor 3 á 4,5kv; cor: 4000k; potência: 150w.	ÜND	50	OSRAM	R\$ 48,00	R\$ 2.400,00
05	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W Especificação: Lâmpada vapor metálico; baixa potência; exige reator ignitor 3 á 4,5kv; cor: 4000k; potência: 250w.	UND	30	OSRAM	R\$ 104,00	R\$ 3.120,00
- 06	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W Especificação: Lâmpada vapor metálico; baixa potência; exige reator ignitor 3 á 4,5kv; cor: 4000k; potência: 400w.	UND	30	OSRAM	R\$ 122,00	R\$ 3.660,00
07	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W Especificação: Lâmpada vapor metálico; baixa potência; exige reator ignitor 3 á 4,5kv; cor: 4000k; potência: 70w.	UND	150	OSRAM	R\$ 48,00	R\$ 7.200,00
08	LUMINÁRIA COMPLETA C/ BRAÇO Especificação: Luminária completa com braço, 70 Watts de potência	UND	100	L.P	R\$ 150,70	R\$ 15.070,00
1 1 1 1 0 5 0 1 5 5	AL DOLOTE BY DA 40 000 00 (OLIADEN	TA BELL DE ALON				/

VALOR GLOBAL DO LOTE IV. R\$: 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS).







LOTE IV			1			1/5
ITEM	DESCRISÇÃO	UNIDADE .	QUANT.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
01	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A Espēcificação: Disjuntor elétrico monofásico de 16a em plástico resistente.	UND	30	STECK	R\$ 11,00	R\$ 330,00
02	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A Especificação: Disjuntor elétrico monofásico de 32a em plástico resistente.	UND	30	STECK	R\$ 11,00	R\$ 330,00
04	DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A Específicação: Disjuntor trifásico 32a	UND	30	STECK	R\$ 47,00	R\$ 1.410,00
05	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A Especificação: Disjuntor trifásico 50a	UND	30	STECK	R\$ 84,00	R\$ 2.520,00
06	DISJUNTOR TRIFÁSICO 70A Específicação: Disjuntor trifásico 70a	UND	30	STECK	R\$ 97,00	R\$ 2.910,00
OR GLOBA	AL DO LOTE IV R\$:7.500,00 (SETE MIL E Q	UINHENTOS REAIS).		<del></del>	,	

-LOTE VI								
ITEM	DESCRISÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$		
01	CHICOTE Especificação: Engate flexível pvc, para cubas pias lavatórios e tanques.	UND	30	FORTLEV	R\$ 20,00	R\$ 600,00		
						1		



			ivii xill. Oitomiopiemoidi			
02	CURVA SOLDÁVEL DE 100 MM Especificação: Curva soldável de 100 mm. super-resistente na cor: marrom.	UND	50	FORTLEV	R\$16,00	R\$ 800,00
03	CURVA SOLDÁVEL DE 25 MM Especificação: Curva soldável de 25 mm. super-resistente na cor: marrom.	UND	100	FORTLEV	R\$ 2,20	R\$ 220,00
04	CURVA SOLDÁVEL DE 40 MM Especificação: Curva soldável de 40 mm. super-resistente na cor: marrom.	UND	30	FORTLEV	R\$ 6,35	R\$ 190,50
05	JOELHO SOLDÁVEL DE 100 MM Especificação: Joelho soldável de 100 mm em pvc super-resistente, cor: marrom.	UND	20	FORTLEV	R\$ 23,00	R\$ 460,00
06	JOELHO SOLDÁVEL DE 25 MM Especificação: Joelho soldável de 25 mm em pvc super-resistente, na cor: marron.	UND .	200	FORTLEV .	R\$ 2,20	R\$ 440,00
07	JOELHO SOLDÁVEL DE 40 MM Especificação: Joelho soldável de 40 mm em pvc super-resistente, na cor: marrom.	UND	20	FORTLEV	R\$ 6,35	R\$ 127,00
08	LUVA FG 1 POLEGADA Especificação: Luva FG, PVC, com rosca, 1 polegada.	UND	100	FORTLEV	R\$ 8,50	R\$ 850,00
09	LUVA FG 1.1/2 Especificação: Luva FG, PVC, com rosca, 1.1/2 polegada.	UND	100	FORTLEV	R\$ 7,50	R\$ 750,00
10	LUVA FG 1.1/4 Especificação: Luva FG, PVC, com rosca, 1.1/4 polegada.	UND	100	FORTLEV	R\$ 6,20	R\$ 620,00
11	LUVA SOLDÁVEL DE 100 MM - MARRON Especificação: Luva soldável de 100 mm. em pvc super-resistente, na cor: marrom.	UND	10	FORTLEV	R\$ 13,90	R\$ 139,00

### ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS-ME CNPJ 15.304.182/0001-61

## RUA ANTONINO MAGALHAES, S/N, FNS 45, CENTRO. SÃO LUIS DO CURU-CE CEP:62.665-000 TELEFONE: (85) 9.9668-9300 E-MAIL: bitonhopremoldados@outlook.com

ęı .			Şr ,			·
12	LUVA SOLDÁVEL DE 25 MM Especificação: Luva soldável de 25 mm em pvc super-resistente, na cor: marrom.	UND	100	FORTLEV	R\$ 3,50	R\$ 350,00
. 13	LUVA SOLDÁVEL DE 40 MM Especificação: Luva soldável de 40 mm em pvc super-resistente, na cor: marrom.	UND	- 50-	FORTLEV	R\$ 4,60	R\$ 230,00
VALOR GLOBA	L DO LOTE VI. R\$: 5.776,50 (CINCO MI	L SETECENTOS E SETENT	A E SEIS REAIS E CI	NQUENTA CENTAVOS).		

ITEM	DESCRISÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
01	CANO 1 POLEGADA Especificação: Cano PVC roscável, de 1 polegadas	UND	500	FORTLEV .	R\$ 90,00	R\$ 45.000,00
02	CANO 1.1/2 Especificação: Cano PVC roscável, de 1.1/2 polegadas.	UND	150	FORTLEV	R\$ 87,50	R\$ 13.125,00
03	CANO 1.1/4 Especificação: Cano PVC roscável, de 1.1/4 polegadas.	UND	150	FORTLEV	R\$ 84,23	R\$ 12.634,50
04	TUBO DE PVC 100 MM Especificação: Tubo de pvc 100mm, resistente, cor. branco, vara com 6 m de comprimento.	VARA	50	FORTLEV	R\$ 55,34	R\$ 2.767,00
05	TUBO DE PVC 25 MM Especificação: Tubo de pvc 25mm resistente, cor: branco, vara com 6 m de comprimento.	VARA	100	FORTLEV	R\$ 23,46	R\$ 2.346,00



### ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS-ME CNPJ 15.304.182/0001-61 RUA ANTONINO MAGALHAES, S/N, FNS 45, CENTRO. SÃO LUIS DO CURU-CE CEP:62.665-000 TELEFONE: (85) 9.9668-9300

E-MAIL:	bitonhoprem	oldados@outlook.com

			THE KALLS, O'COMING PARTITIONED			
	TUBO DE PVC 40 MM	ş. ,	,	•	÷ .	·
	Especificação: Tubo de pvc 40mm,		,			
06	resistente, cor: branco, vara com 6 m de	VARA	30	FORTLEV	R\$ 36,08	R\$ 1.082,40
)	comprimento.	}	,			
VALOR GLOBAL	DO LOTE VIL R\$: 76 954 90 (SETEN	TA E SEIS MIL NOVECENTO	S E CINQUENTA E OUA	TRO REAIS E NOVENTA CENTAVO	081	

### ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS-ME CNPJ 15.304.182/0001-61 RUA ANTONINO MAGALHAES, S/N, FNS 45, CENTRO. SÃO LUIS DO CURU-CE CEP:62.665-000 TELEFONE: (85) 9.9668-9300

E-MAIL: bitonhopremoldados@outlook.com

08-LOTE VIII	ţ,		MAIL: bitonhopremoidad	Ϋ.,		
ITEM	DESCRISÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
01	CAIBRO DE MADEIRA P/TELHADO Especificação: Caibro de madeira para telhado medindo 5 x 5 cm, madeira de qualidade; densidade alta, dura ao corte; grā direita; textura fina a média.	. METRO	600	GUAJARÁ	R\$ 5,20	R\$ 3.120,00
02	KIT DE FORRA BATENTE DE PORTA MADEIRA Especificação: Medidas: 2,10m de altura total interna montada, 80 cm de largura total interna montada, 14 cm de largura de parede e espessura de madeira de 3 cm. kit composto por 2 montantes e uma cabeceira.	КІТ	80	GUAJARÁ	R\$ 114,95	R\$ 9.196,00
03	LINHA DE MADEIRA P/TELHADO Especificação: Linha de madeira para telhado medindo 3 X 6: madeira de qualidade; densidade alta, dura ao corte; grã direita; textura fina a média	METRO	400	GUAJARÁ	R\$ 23,50	R\$ 9.400,00
04	PORTA PARANÁ - 2,10 M X 80 CM Especificação : Porta paraná, tamanho: 2,10 m x 80 cm, espessura 3 cm.	UND	80	PARANÁ	R\$ 152,80	R\$ 12.224,00
05	RIPA DE MADEIRA P/ TELHADO Especificação : Ripa de madeira, medindo 5 cm, madeira de qualidade; densidade alta, dura ao corte; grã direita; textura fina a média.	METRO	600	GUAJARÁ	R\$ 3,70	R\$ 2.220,00
ALOR GLOBA	L DO LOTE VIII. R\$ 36.160,00 (TRINTA	E SEIS MIL CENTO E SESS	ENTA REAIS).			





DESCRISÇÃO  CAL HIDRATADA PARA PINTURA - SACO C/ 20KG - BRANCO Especificação: Cal hidratada para pintura, elaborada com matérias primas selecionadas e de 1ª qualidade, micropulverizada não precisando peneirar para usá-la, quando de sua aplicação o índice de resíduos insolúveis é muito baixo permitindo o uso total do produto, possui excelente aderência. embalagem: saco com 20kg. na cor branca.  ESMALTE SINTÉTICO CORES VARIADAS Especificação: Tinta esmalte sintético, cores variadas com secagem rápida em	UNIDADE SACO	QUANT.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$  R\$ 30,00	VR. TOTAL R\$
SACO C/ 20KG - BRANCO Especificação: Cal hidratada para pintura, elaborada com matérias primas selecionadas e de 1ª qualidade, -micropulverizada não precisando peneirar para usá-la, quando de sua aplicação o índice de resíduos insolúveis é muito baixo permitindo o uso total do produto, possui excelente aderência. embalagem: saco com 20kg. na cor branca.  ESMALTE SINTÉTICO CORES VARIADAS Especificação: Tinta esmalte-sintético,	SACO	50	FORTFIX	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
peneirar para usá-la, quando de sua aplicação o índice de resíduos insolúveis é muito baixo permitindo o uso total do produto, possui excelente aderência. embalagem: saco com 20kg. na cor branca.  ESMALTE SINTÉTICO CORES VARIADAS Especificação: Tinta esmalte sintético,	SACO	50	FORTFIX	R\$ 30,00	- R\$ 1.500,00
embalagem: saco com 20kg. na cor branca.  ESMALTE SINTÉTICO CORES VARIADAS Especificação: Tinta esmalte sintético,					
VARIADAS Especificação : Tinta esmalte-sintético,					
30 minulos, sem cheiro, oferece máxima durabilidade e eficácia de seus produtos.Galão de 3,6l.	GALÃO	100	FORTFIX	R\$ 124,25	R\$ 12.425,00
LIQUIBRILHO Especificação : Brilho para tinta látex e acrílica com alto poder de impermeabilização. Galão de 18l.	GALÃO	60	FORTFIX	R\$ 190,00	R\$ 11.400,00
MASSA CORRIDA Especificação : Massa corrida pva, galão 18 litros, fabricado conforme abnt nbr 11702 (norma vigente), baixo odor, para uso em paredes, tonalidade branco.	GALÃO	50	FORTFIX	R\$ 68,00	R\$ 3.400,00
PINCEL PARA PINTURA: Especificação : Pincel para pintura; com cerda preta; cabo de plástico; tamanho: 2"	UND	20	ATLAS	R\$ 11,60	R\$ 232,00
Es <sub> </sub> 111111	acrilica com alto poder de impermeabilização. Galão de 18l.  MASSA CORRIDA pecificação: Massa corrida pva, galão 8 litros, fabricado conforme abnt nbr 702 (norma vigente), baixo odor, para uso em paredes, tonalidade branco.  PINCEL PARA PINTURA: pecificação: Pincel para pintura; com	acrilica com alto poder de impermeabilização. Galão de 18l.  MASSA CORRIDA pecificação : Massa corrida pva, galão 8 litros, fabricado conforme abnt nbr 702 (norma vigente), baixo odor, para Jso em paredes, tonalidade branco.  PINCEL PARA PINTURA: pecificação : Pincel para pintura; com rda preta; cabo de plástico; tamanho:  UND	acrílica com alto poder de impermeabilização. Galão de 18l.  MASSA CORRIDA pecificação: Massa corrida pva, galão 8 litros, fabricado conforme abnt nbr 702 (norma vigente), baixo odor, para uso em paredes, tonalidade branco.  PINCEL PARA PINTURA: pecificação: Pincel para pintura; com rda preta; cabo de plástico; tamanho:  UND  60  61  62  63  63  64  65  66  66  66  60  60  60  60  60  60	acrilica com alto poder de impermeabilização. Galão de 18l.  MASSA CORRIDA pecificação : Massa corrida pva, galão 8 litros, fabricado conforme abnt nbr 702 (norma vigente), baixo odor, para uso em paredes, tonalidade branco.  PINCEL PARA PINTURA: pecificação : Pincel para pintura; com rda preta; cabo de plástico; tamanho:  UND  60  FORTFIX  FORTFIX  FORTFIX  ATLAS	acrilica com alto poder de impermeabilização. Galão de 18l.  MASSA CORRIDA pecificação : Massa corrida pva, galão 8 litros, fabricado conforme abnt nbr 702 (norma vigente), baixo odor, para Jso em paredes, tonalidade branco.  PINCEL PARA PINTURA: pecificação : Pincel para pintura; com rda preta; cabo de plástico; tamanho:  UND  60  FORTFIX  R\$ 190,00  FORTFIX  R\$ 68,00  ATLAS  R\$ 11,60

			THE CASE OF THE PARTIES AND TH			
	ROLO P/PINTURA EM ESPUMA COM SUPORTE - 10 CM Especificação : Rolo para pintura. em		<b>49</b>		·	4.
06	espuma e cabo plástico, resistente à	UND	. 50	ATLAS	R\$ 9,00	R\$ 450,00
	aguarrás e solventes minerais, utilizado	*				1,00,00
	para todas as tintas à base de óleo, pva, esmalte e água. comprimento do rolo: 10	·				·
_	cm.			4		
	i l	220				
	ROLO P/ PINTURA EM ESPUMA COM SUPORTE - 15 CM					
j	Especificação : Rolo para pintura. em					
	espuma e cabo plástico, resistente à		50	47140	D0 40 00	•
07	aguarrás e solventes minerais, utilizado para todas as tintas à base de óleo, pva,	UND	. 50	ATLAS	R\$ 12,90	R\$ 645,00
	esmalte e água. comprimento do rolo: 15					
	cm.	1				,
	ROLO P/ PINTURA EM ESPUMA COM					
	SUPORTE - 23 CM				1	
	Especificação : Rolo para pintura. em espuma e cabo plástico. resistente à	·		1		D0 075 00
08	aguarrás e solventes minerais, utilizado	UND	50	ATLAS	R\$ 17,50	R\$ 875,00
	para todas as tintas à base de óleo, pva,					
	esmalte e água. comprimento do rolo: 23 cm.					
	ROLO P/ PINTURA EM ESPUMA COM			·		
	SUPORTE - 5 CM Especificação : Rolo para pintura. em			. *	·	· *
	espuma e cabo plástico, resistente à			·		
09	aguarrás e solventes minerais, utilizado	UND	50	ATLAS	R\$ 5,90	R\$ 295,00
)	para todas as tintas à base de óleo, pva, esmalte e água. comprimento do rolo: 5					
	cm.					
	SOLVENTE					
}	Especificação : Solvente para diluir	}				
	tintas a óleo, esmaltes sintéticos,		20	LUDBACOB	DA 04 00	
10	desengordurante e desengraxante. embalagem: de 1 l cada.	UND	80	HIDRACOR	R\$ 21,00	R\$ 1.680,00
	ombalagem, de i rodad.				The state of the s	

. 11	TINTA LATEX Especificação: Tinta látex, azul, branco, cinza, bege, verde, amarelo - etc, galão 18L,resinas a base de dispersão aquosa polimeros acrílicos e viníticos, pigmentos insentos de metais pesados, cargas inertes, glicóis e tensos-ativos etoxilados e carboxilados, bactericidas e fungicidas, embalagem com identificação do produto, prazo de validade, indicação da marca do fabricante. O produto deverá está	. GALÃO	. 200	FORTFIX	R\$ 220,00	R\$ 44.000,00
	conforme norma NBR-11702 da ABNT tipo 4.2.5.					
12	TINTA ÓLEO Especificação : Tinta a base de óleo, cores variadas, galão de 3,61.	GALÃO	30	FORTFIX	R\$ 70,00	R\$ 2.100,00
. 13	TINTA PARA PISO E QUADRA Es, leificação: Tinta acrílica para pisos e quadras cores variadas, 3,6L GALÃO. Com excelente resistência.	GALÃO	40	FORTFIX .	R\$ 83,00	R\$ 3.320,00
14	TINTA TEXTURIZADA/CORES VARIADAS Especificação: Tinta para texturizar superficies externas e internas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente, massa corrida ou acrilica e repintura sobre tinta látex PVA ou tinta acrilica. Galão de 18i, cores variadas.	GALÃO	60	FORTFIX	R\$ 163,00	R\$ 9.828,00
15	VERNIZ PARA MADEIRA Especificação : Vemiz, incolor, com duplo filtro solar, galão de 3,6l.	GALÃO	30	FORTFIX	R\$ 95,00	R\$ 2.850,00
VALOR GLOBAL	DO LOTE IX. R\$ 95.000,00 (NOVENT	A E CINCO MIL REAIS).				

TEM	DESCRISÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
	REATOR 150 W Especificação: REATOR 150 W: Reator com potência de 150W, tensão: 220V - 60Hz, Corrente: 2,10 A, fator de Potência: Natural, projetado e construído conforme as normas da ABNT, com ótimo desempenho garantindo o funcionamento das lâmpadas dentro dos valores especificados pelos fabricantes, núcleo construído em ferro silício de baixas perdas magnéticas, bobina construída com fio de cobre esmaltado					
01	com rigidez elétrica superior a 5 kV, ligação através de cabos elétricos flexíveis com isolamento em PVC 105°C, esquema de ligação impresso em etiquetas de identificação, invólucro fabricado em chapa de aço, fixação no reator modelo interno através de cantoneiras perfuradas, acabamento em pintura eletrostática a pó no reator modelo interno, isolamento interno do conjunto bobina e núcleo a base de resina poliéster de alta dissipação térmica, reator de fator natural de potência (FNP), acompanha ignitor interno, com garantia e indicação da marca do fabricante.	UND	30	PHILIPS	R\$ 112,00	R\$ 3.360,00
					COMISSAO	

# ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS-ME CNPJ 15.304.182/0001-61 RUA ANTONINO MAGALHAES, S/N, FNS 45, CENTRO. SÃO LUIS DO CURU-CE CEP:62.665-000 TELEFONE: (85) 9.9668-9300

E-MAIL:	bitonhopremoldados@outlook.	com

	•		F	E-MAIL: bitonhopremolda	dos@outlook.com				•
	REATOR 250W Especificação : Reator com potência de			•		ħ.,			
	250W, tensão: 220V - 60Hz, Corrente:								
	2,10 A, fator de Potência: Natural,								
	projetado e construido conforme as			-			]	·	
	nomas da ABNT, com ótimo								
	desempenho garantindo o								
	funcionamento das lâmpadas dentro dos	1							
· •	valores especificados pelos fabricantes,		•		•	٠ ٠٠.	· •	.22. **	•
	núcleo construído em ferro silício de								
02	baixas perdas magnéticas, bobina	1	ND .	50	PHILIPS		R\$ 82,00		D¢ 4 400 00
UZ	construida com fio de cobre esmaltado	0	ND	] 50	. ITALII O		1 (ψ 02,00		R\$ 4.100,00
	com rigidez elétrica superior a 5 kV,								
	ligação através de cabos elétricos						4		
	flexiveis com isolamento em PVC 105°C,								
	esquema de ligação impresso em								
	esquena de ligação impresso em etiquetas de identificação, invólucro								
	fabricado em chapa de aço, fixação no	1							
	reator modelo interno através de	1						*	
	cantoneiras perfuradas, acabamento em						÷		
	pintura eletrostática a pó no reator				}	_			
	modelo interno, isolamento interno do	'		· ·			_	'	
	conjunto bobina e núcleo a base de								
	resina poliéster de alta dissipação						·	Ì	
	térmica, reator de fator natural de								
	potência (FNP), acompanha ignitor			]					
	interno, com garantia e indicação da								
	marca do fabricante.					•		•	
	marca do labricante.	1							
- <u></u>	REATOR 400 W								
	Especificação : : Reator com potência de	1						1	
	400W, tensão: 220V - 60Hz, Corrente:						1		
	2,10 A, fator de Potência: Natural,								
	projetado e construído conforme as								
	normas da ABNT, com ótimo							ĺ	
	desempenho garantindo o								
03	funcionamento das lâmpadas dentro dos	U	ND	30	B				
	valores especificados pelos fabricantes,		•		PHILIPS	•	R\$ 148,00		R\$ 4.440,00
	núcleo construído em ferro silício de							1	
	baixas perdas magnéticas, bobina							1	
	construida com fio de cobre esmaltado								
	com rigidez elétrica superior a 5 kV,						COMISS		
	ligação através de cabos elétricos						7 2.00		
	flexiveis com isolamento em PVC 105°C,	1						4	
				•			' اه '' اه '	)/	
	001					· ·	- 1 1 T	7	
. (						1	E	-1	1 /
. (	80			•			Rubric	5	1/
	80			•			536 ubrica		1

### ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS-ME CNPJ 15.304.182/0001-61

## RUA ANTONINO MAGALHAES, S/N, FNS 45, CENTRO. SÃO LUIS DO CURU-CE CEP:62.665-000

TELEFONE: (85) 9.9668-9300 E-MAIL: hitophopremoldados@outlook.com


			E-MAIL: bitonhopremole	iados@outlook.com		,
	esquema de ligiação impresso em etiquelas de identificação, invólucro fabricado em chapa de aço, fixação no reator modelo interno através de cantoneiras perfuradas, acabamento em pintura eletrostática a pó no reator modelo interno, isolamento interno do conjunto bobina e núcleo a base de resina poliéster de alta dissipação térmica, reator de fator natural de potência (FNP), acompanha ignitor interno, com garantia e indicação da marca do fabricante.				- Eu	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
04	REATOR 70 W Especificação: REATOR 70 W: Reator com potência de 70W, tensão: 220V - 60Hz, Corrente: 2,10 A, fator de Potência: Natural, projetado e construído conforme as normas da ABNT, com ótimo desempenho garantindo o funcionamento das lâmpadas dentro dos valores especificados pelos fabricantes, núcleo construído em ferro silicio de baixas perdas magnéticas, bobina construída com fio de cobre esmaltado com rigidez elétrica superior a 5 kV, ligação através de cabos elétricos flexíveis com isolamento em PVC 105°C, esquema de ligação impresso em etiquetas de identificação, invólucro fabricado em chapa de aço, fixação no reator modelo interno através de cantoneiras perfuradas, acabamento em pintura eletrostática a pó no reator modeb interno, isolamento interno do conjunto bobina e núcleo a base de resina poliéster de alta dissipação térmica, reator de fator natural de potência (FNP), acompanha ignitor interno, com garantia e indicação da marca do fabricante.	. UND	100	PHILIPS	COMISS TO	R\$ 8.100,00
VALOR GLORA	AL DO LOTE X. R\$ 20.000,00 (VINTE MII	REAIS)			( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	
) S					Rubrica P 237 OADATO	46

ITEM	DESCRISÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
01	ANEL DE CONCRETO Especificação : Anel de concreto; medidas: 1,00 x 1,00 m.	UND	50	PROMOLDADO	R\$ 180,00	R\$ 9.000,00
02	BRITA Especificação : Brita, material usado na construção civil.	METRO	80	ITATIBA	R\$ 175,00	R\$ 14.000,00
03	CIMENTO COMUM  Especificação: Cimento cinza, embalagem: saco com 50 kg, embalagem com identificação do produto, prazo de validade, indicação da marca do fabricante.	UND	1.200	MIZU	R\$ 38,00	R\$ 45.600,00
04	MANILHA 0,40 X 1,00 MT Especificação : manilha para esgoto 0,40 x 1,00 mt.	UND	30	PREMOLDADO	R\$ 169,00	R\$ 5.070,00
05	MANILHA 0,60 X 1,00 MT Especificação : manilha 0,60 x 1,00 mt	UND ·	30	PREMOLDADO	R\$ 250,00	R\$ 7.500,00
06	MANILHA 1,00 X 1,00 MT Especificação : manilha 1,00 x 1,00 mt	UND	30	PREMOLDADO	-R\$ 331,50	R\$ 9.945,00
07	MASSA COLA Especificação: Tipo argamassa, composicao resina acrilica, caracteristicas adicionais colante para gesso acartonado, tipo rejunte, embalagem de 5kg	UND	100	MULTMASSA	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
08	PEDRA TOSCA COMUM Especificação : Pedra tosca comun 240m.	METRO	300	ITATIBA	CBWIS	R\$ 41.250,00

### ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS-ME CNPJ 15.304.182/0001-61 RUA ANTONINO MAGALHAES, S/N, FNS 45, CENTRO. SÃO LUIS DO CURU-CE CEP:62.665-000

CEP:02.065-000
TELEFONE: (85) 9.9668-9300
E-MAIL: bitonhopremoldados@outlook.com

ITEM	DESCRISÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
01	TELHA COMUM  Especificação: Telha comum de designadimples, sem canal, de cerâmica modelo  Capa Lateral é empregada no acabamento lateral das coberturas.  Comprimento médio: 640mm, Largura média maior: 310mm, Largura média, menor: 270mm, Peso unitário mínimo: 2,9kg, Rendimento: 9 peças/m²	MILHEIRO	15	RUSSA	R\$ 1.200,00	R\$ 18.000,00
. 02	TIJOLO FURADO - COM 6 FUROS Especificação : TIJOLO FURADO: Tijolo vazado com 6 furos semi-redondos, dimensões básicas: 11,5 x 19 x 24 cm3, Classificação ABNT: NBR 15,270 VEDAÇÃO PORTARIA INMETRO Nº 127 - 29/06/05 Resistência: 1,5 MPa, Temperatura de Queirna: 860°C Absorção de água (Máx) : 20 %Peso Unitário: 4,3 kg.	MILHEIRO	40	04 DE OUTUBRO	R\$ 825,00	R\$ 33.000,00









### ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS-ME CNPJ 15.304.182/0001-61


## RUA ANTONINO MAGALHAES, S/N, FNS 45, CENTRO. SÃO LUIS DO CURU-CE CEP:62.665-000

TELEFONE: (85) 9.9668-9300 E-MAIL: bitonhopremoldados@outlook.com

	47		·	*.	•
DESCRISÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
CAIXA DESCARGA Especificação : Caixa descarga, material . plástico, cor branca, capacidade 10 l, com boia de nível, acionamento cordão.	UND .	50	FORTLEV	R\$ 48,00	R\$ 2.400,00
CAIXA D'AGUA - 1.000 LITROS Especificação : Caixa d'água em polietileno. capacidade: 1.000 litros. altura com tampa: 1,10m. altura sem tampa: 0,90m. diâmetro da base: 1,55m. diâmetro da boca com tampa: 1,89m. garanlia de 5 anos pelo fabricante.	UND .	20	FORTLEV	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00
CAIXA D'AGUA - 2.000 LITROS Especificação : Caixa d'água em polietileno. capacidade: 2.000 litros. altura com tampa: 1,10m. altura sem tampa: 0,90m. diâmetro da base: 1,55m. diâmetro da boca com tampa: 1,89m. garantia de 5 anos pelo fabricante.	UND	10	FORTLEV	R\$ 629,00	R\$ 6.290,00
CAIXA D'AGUA - 500 LITROS Especificação : Caixa d'água em polietileno. capacidade: 500 litros. altura com tampa: 1,10m. altura sem tampa: 0,90m. diâmetro da base: 1,55m. diâmetro da boca com tampa: 1,89m. garantia de 5 anos pelo fabricante.	UND	20	FORTLEV	R\$ 365,50	R\$ 7.310,00
	CAIXA DESCARGA  Especificação: Caixa descarga, material plástico, cor branca, capacidade 10 I, com boia de nível, aciónamento cordão.  CAIXA D'AGUA - 1.000 LITROS Especificação: Caixa d'água em polietileno. capacidade: 1.000 litros. altura com tampa: 1,10m. altura sem tampa: 0,90m. diâmetro da base: 1,55m. diâmetro da boca com tampa: 1,89m. garanlia de 5 anos pelo fabricante.  CAIXA D'AGUA - 2.000 LITROS Especificação: Caixa d'água em polietileno. capacidade: 2.000 litros. altura com tampa: 1,10m. altura sem tampa: 0,90m. diâmetro da base: 1,55m. diâmetro da boca com tampa: 1,89m. garantia de 5 anos pelo fabricante.  CAIXA D'AGUA - 500 LITROS Especificação: Caixa d'água em polietileno. capacidade: 500 litros. altura com tampa: 1,10m. altura sem tampa: 0,90m. diâmetro da base: 1,55m. diâmetro da boca com tampa: 1,55m. diâmetro da boca com tampa: 1,89m.	CAIXA DESCARGA  Especificação: Caixa descarga, material plástico, cor branca, capacidade 10 I, com boia de nível, aciónamento cordão.  CAIXA D'AGUA - 1.000 LITROS Especificação: Caixa d'água em polietileno. capacidade: 1.000 litros. altura com tampa: 1,10m. altura sem tampa: 0,90m. diâmetro da base: 1,55m. diâmetro da boca com tampa: 1,89m. garantia de 5 anos pelo fabricante.  CAIXA D'AGUA - 2.000 LITROS Especificação: Caixa d'água em polietileno. capacidade: 2.000 litros. altura com tampa: 1,10m. altura sem tampa: 0,90m. diâmetro da base: 1,55m. diâmetro da boca com tampa: 1,89m. garantia de 5 anos pelo fabricante.  CAIXA D'AGUA - 500 LITROS Especificação: Caixa d'água em polietileno. capacidade: 500 litros. altura com tampa: 1,10m. altura sem tampa: 0,90m. diâmetro da base: 1,55m. diâmetro da boca com tampa: 1,89m.	CAIXA DESCARGA  Especificação: Caixa descarga, material . plástico, cor branca, capacidade 10 I, com boia de nível, actionamento cordão.  CAIXA D'AGUA - 1.000 LITROS Especificação: Caixa d'água em polietileno. capacidade: 1.000 litros. altura com tampa: 1,10m. altura sem tampa: 0,90m. diâmetro da base: 1,55m. diâmetro da boca com tampa: 1,89m. garantia de 5 anos pelo fabricante.  CAIXA D'AGUA - 2.000 LITROS Especificação: Caixa d'água em polietileno. capacidade: 2.000 litros. altura com tampa: 1,10m. altura sem tampa: 0,90m. diâmetro da base: 1,55m. diâmetro da boca com tampa: 1,89m. garantia de 5 anos pelo fabricante.  CAIXA D'AGUA - 500 LITROS Especificação: Caixa d'água em polietileno. capacidade: 500 litros. altura com tampa: 1,10m. altura sem tampa: 0,90m. diâmetro da base: 1,55m. diâmetro da boca com tampa: 1,89m. UND 20  10  20  20  20  20  20  20  20  20	CAIXA DESCARGA  Especificação: Caixa descarga, material plástico, cor branca, capacidade 10 I, com boia de nivel, actionamento cordão.  CAIXA D'AGUA - 1.000 LITROS Especificação: Caixa d'água em polietileno. capacidade: 1.000 litros. altura com tampa: 1,10m. altura sem tampa: 0,90m. diâmetro da bosa com tampa: 1,89m. garanlia de 5 anos pelo fabricante.  CAIXA D'AGUA - 2.000 LITROS Especificação: Caixa d'água em polietileno. capacidade: 2.000 litros. altura com tampa: 1,10m. altura sem tampa: 0,90m. diâmetro da bosa com tampa: 1,55m. diâmetro da boca com tampa: 1,89m. garanlia de 5 anos pelo fabricante.  CAIXA D'AGUA - 500 LITROS Especificação: Caixa d'água em polietileno. capacidade: 500 litros. altura com tampa: 1,10m. altura sem tampa: 0,90m. diâmetro da base: 1,55m. diâmetro da baca com tampa: 1,89m.	DESCRISÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA UNITÁRIO R\$  CAIXA DESCARGA Especificação: Caixa descarga, material plástico, cor branca, capacidade 10 1, com boia de nível, aciónamento cordão.  CAIXA D'AGUA - 1,000 LITROS Especificação: Caixa d'agua em polietièno. capacidade: 1,000 litros, altura com tampa: 1,10m. altura sem tampa: 0,90m. diâmetro da base: 1,55m. diâmetro da boca com tampa: 1,10m. altura sem tampa: 0,90m. diâmetro da base: 1,55m. diâmetro da boca com tampa: 1,89m. gararità de 5 anos pelo fabricante.  CAIXA D'AGUA - 2,000 LITROS Especificação: Caixa d'água em polietièno. capacidade: 2,000 litros, altura com tampa: 1,10m. altura sem tampa: 0,90m. diâmetro da base: 1,55m. diâmetro da boca com tampa: 1,89m. gararità de 5 anos pelo fabricante.  CAIXA D'AGUA - 500 LITROS Especificação: Caixa d'água em polietièno. capacidade: Soli litros, altura com tampa: 1,10m. altura sem tampa: 0,90m. diâmetro da base: 1,55m. diâmetro da boca com tampa: 1,55m.







ITEM	DESCRISÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
01	CARRO DE MÃO Especificação : Carro de mão de ferro reforçado.	UND	20	METALOSA	R\$ 283,00	R\$ 5:660,00
02	CHIBANCA Especificação : Chibanca com cabo de madeira 90cm	UND	20	TRAMONTINA	R\$ 139,50	R\$ 2.790,00
03	CISCADOR Especificação : Ciscador com garras em aço e cabo de madeira	UND	20	TRAMONTINA	R\$ 61,70	R\$ 1.234,00
04	ENXADA Especificação: Enxada de corte,metal pesado, com cabo de madeira.	UND	20	TRAMONTINA	R\$ 52,20	R\$ 1.044,00
05	PÁ AJUNTADEIRA Especificação : Pá quadrada em aço, cabo de madeira, indicada para cavar ou juntar materiais diversos.	UND	20	TRAMONTINA	R\$ 52,20	R\$ 1.044,00
06	PICARETA Especificação : Picareta com cabo de madeira.	UND	10	TRAMONTINA	R\$ 122,80	R\$ 1.228,00



-LOTE XV			······································			-
ITEM	DESCRISÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
01	CABO FLEXIVEL 1,5MM - PRETO Especificação : seção 1,5mm, isolamento pvc bwf 750volts, classe 4, produto com inmetro.	METRO	1.000	COBRECOM	R\$ 3,32	R\$ 3.320,00
02	CABO FLEXÍVEL 2,5MM - PRETO Especificação : cabo flexível bwf-247 nm02-c4, Tensão: 450/750v, Composição: cobre/pvc/a bwf, Norma: nbr nm 247-3 anti chama, produto aprovado pelo inmetro.	METRO	2.000	COBRECOM	R\$ 4,00	R\$ 8.000,00
03	CABO FLEXÍVEL 4MM - PRETO Especificação : cabo flexível bwf-247 nm02-c4, Tensão: 450/750v, Composição: cobre/pvc/a bwf, Norma: nbr nm 247-3 anti chama, produto aprovado pelo inmetro.	METRO	1.000	COBRECOM	R\$ 5,20	R\$ 5.200,00
04	ELETRODUTO ½ Especificação: Corrugado Amarelo 50m,Cor Amarelo, Material Propriedade Anti chama. Pvc Usabilidade Instalações Elétricas Dimensões aproximadas do produto Altura: 15cm   Largura: 49cm   Comprimento: 49cm	ROLO	30	FORTLEV	R\$ 112,00	R\$ 3.360,00
05	ELETRODUTO ¾ Especificação : Eletroduto 3/4" corrugado amarelo 50m	ROLO	40	FORTLEV	R\$ 128,00	R\$ 5.120,00
06	FIO PARA ROÇADEIRA Especificação : Fio de nylon para roçadeira, 3mm.	ROLO	20	TERRA	R\$ 312,00	R\$ 6.240,00



### ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS-ME CNPJ 15.304.182/0001-61

## RUA ANTONINO MAGALHAES, S/N, FNS 45, CENTRO. SÃO LUIS DO CURU-CE CEP:62.665-000

TELEFONE: (85) 9.9668-9300 E-MAIL: bitonhopremoidados@outlook.com

FIO PENDENTE 07 Especificação : Fio pendente de 2,5mn	PACOTE	400	NAMBEI	R\$ 208,00	R\$ 83.520,00
INTERRUPTOR Especificação: Interruptor, tipo modulado, quantidade seções 3 un, aplicação tampa condulete,tipo acionamento tecla dupla, acabamento sem placa e parafuso, posição relativa embutir, tensão nominal 110/220 v, corrente nominal 10 a, material pvo rígido, formato retangular	UND	60	ROMAZĮ	. R\$ 19,00	
SOQUETE PARA TETO EM PVC - 100 W  Especificação: Fabricado em pvc de alta qualidade, para alta temperatura, com espessura que proporciona maior rigidez e durabilidade. superficie com um ótimo acabamento, facilitando assir a sua limpeza. produto com inovação d fixação por único parafuso central através do soquete. não sendo necessário a utilização de 2 parafusos deixando assim marcas na superficie externa do plafon, como em outros modelos convencionais; para lâmpada potência máxima de 100w; na cor branca.	n e UND	200	ROMAZI	R\$ 10,50	R\$ 2.100,00
TOMADA Especificação : Tomada, modelo dupla tipo extema, cor corpo branca, corrente nominal 10 a, tensão nominal 250 v, 10 características adicionais sistema x, 2 pinos + terra, normas técnicas nbr 14136, aplicação instalação elétrica, material termoplástico		100	ROMAZI	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00
VALOR GLOBAL DO LOTE XV. R\$ 120,000,00 (CEN	TO F VINTE MIL REALS)		a parties	COM	

### ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS-ME CNPJ 15.304.182/0001-61 RUA ANTONINO MAGALHAES, S/N, FNS 45, CENTRO. SÃO LUIS DO CURU-CE CEP:62.665-000

TELEFONE: (85) 9.9668-9300 E-MAIL: bitonhopremoldados@outlook.com

ITEM	DESCRISÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
01	PIA Especificação : Lavatório para banheiro, em louça brança, oval, com furo central vazado para instalação da torneira e medidas mininas de 45 x 36 cm.	UND	20	CELITE	R\$ 130,50	R\$ 2.610,00
02	VASO SANITÁRIO ACOPLADO Especificação : Vaso sanitário, material cerâmica, cor branca, acoplado com descarga	UND	30	CELITE	R\$ 413,00	R\$ 12.390,00

ITEM	DESCRISÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
01	COLA PARA CANO Especificação : Cola para cano PVC. bisnaga com 75 gramas.	UND	50	POLYTUBES	R\$ 7,50	R\$ 375,00
02	CORDA 8 MM Especificação : Corda de nylon de 8mm	QUILO	300	OESTE LT	R\$ 35,86	R\$ 10,758,00

SU

Ø.

0

CONTESTO DE LIVE ON STATION OF ST

A

			E-MAIL: bitonhopremolds	ados@oddiook.com		
03	FECHADURA EXTERNA P/ PORTA DE MADEIRA	UND	50	STAM	R\$ 60,00	D# 0 000 00
03	Especificação: Fechadura externa, uma máquina de 55mm com espelhos e maçaneta em inox e grau de segurança alto. acompanha duas chaves. acompanha parafusos para instalação. medidas aproximadas da máquina:19,5cm de comprimento, 8cm de largura e 2,5cm de altura. com puxador manual redondo:	UND	50	STAW	κφ συ,συ 	R\$ 3.000,00
04	FITA ISOLANTE ELÈTRICA Especificação: Fita isolante elétrica, de alta fusão, cor preta, de alta aderência, rolo de 10 m cada, espessura: 0,76 mm, medidas: 19mm x 10m, classe de temperatura aproximada 140°c. com indicação da marca do fabricante.	UND	100	3M	R\$ 5,50	R\$ 550,00
05	LIXA PARA FERRO 275 X 225 Especificação : Lixa para ferro, material óxido alumínio, apresentação folha, tipo grão 120, comprimento 275, largura 225.	UND	30	NORTOM	R\$ 4,00	R\$ 120,00
06	LIXA PARA MADEIRA 275 X 225 Especificação: Lixa para madeira, material óxido alumínio, apresentação folha, tipo grão 120, comprimento 275, largura 225.	UND	30	NORTOM	R\$ 3,00	R\$ 90,00
07	PREGO 1.14 X 14 - PCT DE 1 KG Especificação: Prego 1.14 x 14, com cabeça, material em aço, tipo cabeça chata, tipo corpo liso, tipo ponta comum. embalagem: pacote de 1 kg.	QUILO	30	GERDAU	R\$ 27,50	R\$ 825,00
08	PREGO 2.1/2 X 10 - PCT DE 1 KG Especificação : Prego 2.1/2 x 10, com cabeça, material em aço, tipo cabeça chata, tipo corpo liso, tipo ponta comum. embalagem: pacote de 1 kg.	QUILO	30	GERDAU	R\$ 28,50	R\$ 855,00





### ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS-ME CNPJ 15.304.182/0001-61

## RUA ANTONINO MAGALHAES, S/N, FNS 45, CENTRO. SÃO LUIS DO CURU-CE CEP:62.665-000

TELEFONE: (85) 9.9668-9300 E-MAIL: bitonhopremoldados@outlook.com

PREGO 3 X 8 - PCT DE 1 KG: Especificação: Prego 3 x 8, com cabeça, material em aço, tipo cabeça chata, tipo corpo liso, tipo ponta comum. embalagem: pacote de 1 kg.	QUILO	30	GERDAU	R\$ 29,35	R\$ 880,50
TORNEIRA DE JARDIM ESFERA COM . ALAVANCA - 1/2"  Especificação: Tomeira de jardim 1/2,prática, fácil e rápido acionamento, possui entrada para mangueira, mecanismo esfera e a instalação fácil, corpo em latão, alavanca em aço estampado com revestimento em material plástico.	UND	50	FORTLEV	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
TORNEIRA DE JARDIM ESFERA COM ALAVANCA - 3/4"  Especificação : Torneira de jardim ¾" prática, fácil e rápido acionamento, possui entrada para mangueira, mecanismo esfera e a instalação fácil, corpo em latão, alavanca em aço estampado com revestimento em material plástico.	ÚND.	50	FORTLEV	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00
	Especificação: Prego 3 x 8, com cabeça, material em aço, tipo cabeça chata, tipo corpo liso, tipo ponta comum. embalagem: pacote de 1 kg.  TORNEIRA DE JARDIM ESFERA COM ALAVANCA - 1/2"  Especificação: Torneira de jardim 1/2, prática, fácil e rápido acionamento, possui entrada para mangueira, mecanismo esfera e a instalação fácil, corpo em latão, alavanca em aço estampado com revestimento em material plástico.  TORNEIRA DE JARDIM ESFERA COM ALAVANCA - 3/4" Especificação: Torneira de jardim 3/4" prática, fácil e rápido acionamento, possui entrada para mangueira, mecanismo esfera e a instalação fácil, corpo em latão, alavanca em aço estampado com revestimento em	PREGO 3 X 8 - PCT DE 1 KG: Especificação : Prego 3 x 8, com cabeça, material em aço, tipo cabeça chata, tipo corpo liso, tipo ponta comum. embalagem: pacote de 1 kg.  TORNEIRA DE JARDIM ESFERA COM . ALAVANCA - 1/2"  Especificação : Tomeira de jardim 1/2, prática, fácil e rápido acionamento, possui entrada para mangueira, mecanismo esfera e a instalação fácil, corpo em latão, alavanca em aço estampado com revestimento em material plástico.  TORNEIRA DE JARDIM ESFERA COM ALAVANCA - 3/4" Especificação : Tomeira de jardim ¾" prática, fácil e rápido acionamento, possui entrada para mangueira, mecanismo esfera e a instalação fácil, corpo em latão, alavanca em aço estampado com revestimento em	PREGO 3 X 8 - PCT DE 1 KG: Especificação : Prego 3 x 8, com cabeça, material em aço, tipo cabeça chata, tipo corpo liso, tipo ponta comum. embalagem: pacote de 1 kg.  TORNEIRA DE JARDIM ESFERA COM . ALAVANCA - 1/2"  Especificação : Tomeira de jardim 1/2, prática, fácil e rápido acionamento, possui entrada para mangueira, mecanismo esfera e a instalação fácil, corpo em latão, alavanca em aço estampado com revestimento em material plástico.  TORNEIRA DE JARDIM ESFERA COM ALAVANCA - 3/4" Especificação : Tomeira de jardim ¾" prática, fácil e rápido acionamento, possui entrada para mangueira, mecanismo esfera e a instalação fácil, corpo em latão, alavanca em aço estampado com revestimento em  solution  UND 50  tometra de jardim ¾" prática, fácil e rápido acionamento, possui entrada para mangueira, mecanismo esfera e a instalação fácil, corpo em latão, alavanca em aço estampado com revestimento em	PREGO 3 X 8 - PCT DE 1 KG: Especificação : Prego 3 x 8, com cabeça, material em aço, tipo cabeça chata, tipo corpo liso, tipo ponta comum. embalagem: pacote de 1 kg.  TORNEIRA DE JARDIM ESFERA COM . ALAVANCA - 1/2"  Especificação : Torneira de jardim 1/2, prática, fácil e rápido acionamento, possui entrada para mangueira, mecanismo esfera e a instalação fácil, corpo em latão, alavanca em aço estampado com revestimento, possui entrada para mangueira  TORNEIRA DE JARDIM ESFERA COM ALAVANCA - 3/4"  Especificação : Torneira de jardim ¾" prática, fácil e rápido acionamento, possui entrada para mangueira, mecanismo esfera e a instalação fácil, corpo em latão, alavanca em aço estampado com revestimento em	Especificação : Prego 3 x 8, com cabeça, material em aço, tipo cabeça chata, tipo corpo liso, tipo ponta comum. embalagem: pacote de 1 kg.  TORNEIRA DE JARDIM ESFERA COM ALAVANCA - 1/2"  Especificação : Torneira de jardim 1/2, prática, fácil e rápido acionamento, possui entrada para mangueira, material plástico.  TORNEIRA DE JARDIM ESFERA COM ALAVANCA - 3/4"  Especificação : Torneira de jardim 3/4" prática, fácil e rápido acionamento, possui entrada pera mangueira, mecanismo esfera e a instalação fácil, corpo em latão, alavanca em aço estampado com revestimento em material plástico.  TORNEIRA DE JARDIM ESFERA COM ALAVANCA - 3/4"  Especificação : Torneira de jardim 3/4" prática, fácil e rápido acionamento, possui entrada para mangueira, mecanismo esfera e a instalação fácil, corpo em latão, alavanca em aço estampado com revestimento em

ITEM	DESCRISÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
01	VENENO Especificação : Veneno para matar formigas e cupins.	LITRO	30	NITROSIN	R\$ 166,66	R\$ 4.999,80
			-			A.







ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS-ME CNPJ 15.304.182/0001-61 RUA ANTONINO MAGALHAES, S/N, FNS 45, CENTRO. SÃO LUIS DO CURU-CE CEP:62.665-000 TELEFONE: (85) 9.9668-9300

E-MAIL; bitonhopremoldados@outlook.com

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 782,909,70 (SETECENTOS E OITENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS).

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o COMPRA referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

ANTONIO MOREIRA DA SILVA

CPF: 684.031.943-15 RG: 2000027004075

PROPRIETÁRIO/ADMINISTRADOR

SÃO LUIS DO CURU-CE, 23 de abril de 2021.

De

Q.

Ø

